

# DIN A4 Letterhead

## *Briefbogen ohne Bezugszeichen im Format DIN A4*



### Technical Details

Format:  
DIN A4 (8.27 inch x 11.7 inch)  
Paper specification:  
white, 80 g/m<sup>2</sup>  
US: Neenah Classic Crest 70#  
Text, Recycled Bright White  
Printing Colors:  
Corporate Blue, corresponds to  
Pantone 280 and Black

### Typographical Details

- 1 Corporate S regular,  
11.5 pt on 12 pt lead  
(2.7 mm on 4.5 mm lead)
- 2 Corporate S light,  
7.5 pt on 8.5 pt/12 pt lead  
(1.8 mm on 3 mm/4.5 mm lead)

### Note

All type sizes and line spacing/  
leading are specified in points (pt)  
and millimeters (mm). All position  
measurements are specified in  
millimeters (mm).

### Technische Angaben

Format:  
DIN A4 (210 mm x 297 mm)  
Papierqualität:  
Bankpost 80 g/m<sup>2</sup>  
Druckfarben:  
Corporate Blue (Pantone 280)  
und Schwarz

### Typografische Angaben

- 1 Corporate S regular,  
VH 2,7 mm (11,5 pt),  
ZAB 4,5 mm (12 pt)
- 2 Corporate S light,  
VH 1,8 mm (7,5 pt),  
ZAB 3 mm/4,5 mm (8,5 pt/12 pt)

### Hinweise

Alle Schriftgrößen sind in Milli-  
meter (mm) und Punkt (pt), alle  
Vermaßungen in Millimeter (mm)  
angegeben.

# DAIMLERCHRYSLER

55

centered/zentriert

20

151

1 Werk Untertürkheim

43

DIN A4 Letterhead/Briefbogen ohne Bezugszeichen im Format DIN A4

24

151

2


DaimlerChrysler, Stuttgart (D) und/and Auburn Hills (USA)  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrates/Chairman of the Supervisory Board: Hilmar Kopper  
Vorstand/Board of Management: Jürgen E. Schrempp, Vorsitzender/Chairman:  
Wolfgang Bernhard, Manfred Bischoff, Eckhard Cordes, Günther Fleig, Manfred Gentz, Rüdiger Grube,  
Jürgen Hubbert, Klaus Mangold, Thomas W. Sidlik, Gary C. Valade, Dieter Zetsche  
Stellvertretendes Vorstandsmitglied/Deputy Member of the Board: Thomas Weber

DaimlerChrysler AG  
70546 Stuttgart  
Telefon/Phone +49-(0)7 11-17-0  
Telefax/Fax +49-(0)7 11-17-2 22 44  
dialog@daimlerchrysler.com  
www.daimlerchrysler.com

8

# DIN A4 Letterhead with Reference Marks

## Briefbogen mit Bezugszeichen im Format DIN A4



### Technical Details

Format:  
DIN A4 (8.27 inch x 11.7 inch)  
Paper specification:  
white, 80 g/m<sup>2</sup>  
US: Neenah Classic Crest 70#  
Text, Recycled Bright White  
Printing Colors:  
Corporate Blue, corresponds to  
Pantone 280 and Black

### Typographical Details

- 1 Corporate S regular,  
11.5 pt on 12 pt lead  
(2.7 mm on 4.5 mm lead)
- 2 Corporate S light,  
7.5 pt on 8.5 pt/12 pt lead  
(1.8 mm on 3 mm/4.5 mm lead)

### Note

All type sizes and line spacing/  
leading are specified in points (pt)  
and millimeters (mm). All position  
measurements are specified in  
millimeters (mm).  
This letterhead is used primarily  
in correspondence originating in  
Germany.

### Technische Angaben

Format:  
DIN A4 (210 mm x 297 mm)  
Papierqualität:  
Bankpost 80 g/m<sup>2</sup>  
Druckfarben:  
Corporate Blue (Pantone 280)  
und Schwarz

### Typografische Angaben

- 1 Corporate S regular,  
VH 2,7 mm (11,5 pt),  
ZAB 4,5 mm (12 pt)
- 2 Corporate S light,  
VH 1,8 mm (7,5 pt),  
ZAB 3 mm/4,5 mm (8,5 pt/12 pt)

### Hinweise

Alle Schriftgrößen sind in Milli-  
meter (mm) und Punkt (pt), alle  
Vermaßungen in Millimeter (mm)  
angegeben.  
Dieser Briefbogen wird hauptsäch-  
lich in Deutschland eingesetzt.

# DAIMLERCHRYSLER

55

centered/zentriert

20

32

2 DaimlerChrysler AG · 70546 Stuttgart

1 Werk Untertürkheim

33

151

3 Telefon/Phone  
+49-(0)7 11-17-

Telefax/Fax  
+49-(0)7 11-17-

Hauspost-Code  
Internal Code

68

84

2 Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom  
Your reference

3 Unser Zeichen, unsere Nachricht vom  
Our reference

Name

Datum/Date

24

74,8

125,7

176,4

DIN A4 Letterhead with Reference Marks / Briefbogen mit Bezugszeichen im Format DIN A4

24

151

2


DaimlerChrysler, Stuttgart (D) und/and Auburn Hills (USA)  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrates/Chairman of the Supervisory Board: Hilmar Kopper  
Vorstand/Board of Management: Jürgen E. Schrempp, Vorsitzender/Chairman:  
Wolfgang Bernhard, Manfred Bischoff, Eckhard Cordes, Günther Fleig, Manfred Gentz, Rüdiger Grube,  
Jürgen Hubbert, Klaus Mangold, Thomas W. Sidlik, Gary C. Valade, Dieter Zetsche  
Stellvertretendes Vorstandsmitglied/Deputy Member of the Board: Thomas Weber

DaimlerChrysler AG  
70546 Stuttgart  
Telefon/Phone +49-(0)7 11-17-0  
Telefax/Fax +49-(0)7 11-17-2 22 44  
dialog@daimlerchrysler.com  
www.daimlerchrysler.com

8

# DIN A4 Letterhead for Companies within the DaimlerChrysler Group

## Briefbogen für Konzerngesellschaften im Format DIN A4



Companies with DaimlerChrysler in their name display the statement “A Company of the DaimlerChrysler Group” in the footer of the letterhead. Companies without DaimlerChrysler in their name may replace “A Company of the DaimlerChrysler Group” with the shortened statement “A DaimlerChrysler Company” to their corporate logotype or company name. The letterhead must also include commercial and legal information in accordance with individual country requirements.

### Technical Details

Format:  
DIN A4 (8.27 inch x 11.7 inch)  
Paper specification:  
white, 80 g/m<sup>2</sup>  
US: Neenah Classic Crest 70#  
Text, Recycled Bright White  
Printing Colors:  
Corporate Blue, corresponds to  
Pantone 280 and Black

### Typographical Details

- 1 Corporate S regular,  
11.5 pt on 12 pt lead  
(2.7 mm on 4.5 mm lead)
- 2 Corporate S light,  
7.5 pt on 8,5 pt lead  
(1.8 mm on 3 mm lead)

### Note

All type sizes and line spacing/leading are specified in points (pt) and millimeters (mm). All position measurements are specified in millimeters (mm).

*Bei namenstragenden Konzerngesellschaften steht der Konzernhinweis “Ein Unternehmen der DaimlerChrysler AG” getrennt durch eine Leerzeile, unter der Fußzeile. Wird bei nicht-namenstragenden Konzerngesellschaften der Konzernhinweis dem Unternehmenszeichen oder dem Unternehmensnamen zugefügt, kann er im Englischen zu “A DaimlerChrysler Company” gekürzt werden. Je nach Landesvorschrift ist der Briefbogen um handels- und gesellschaftsrechtliche Angaben zu ergänzen.*

### Technische Angaben

Format:  
DIN A4 (210 mm x 297 mm)  
Papierqualität:  
Bankpost 80 g/m<sup>2</sup>  
Druckfarben:  
Corporate Blue (Pantone 280)  
und Schwarz

### Typografische Angaben

- 1 Corporate S regular,  
VH 2,7 mm (11,5 pt),  
ZAB 4,5 mm (12 pt)
- 2 Corporate S light,  
VH 1,8 mm (7,5 pt),  
ZAB 3 mm (8,5 pt)

### Hinweise

*Alle Schriftgrößen sind in Millimeter (mm) und Punkt (pt), alle Vermaßungen in Millimeter (mm) angegeben.*

# DAIMLERCHRYSLER

55  
centered / zentriert

151

1 DaimlerChrysler  
Pentagonia S. A.

20

43

47,5

DIN A4 Letterhead for Companies within the DaimlerChrysler Group / Briefbogen für Konzerngesellschaften im Format DIN A4

151

2

DaimlerChrysler Pentagonia S.A.  
P.O. Box 318, Licara  
Phone 29 19 72  
Fax 73 15 06  
www.daimlerchrysler.com

24

DaimlerChrysler Pentagonia distributor of Mercedes-Benz, smart, Chrysler and Jeep®

8.5 pt / 3 mm

A Company of the DaimlerChrysler Group

8

# DIN A4 Personalized Letterhead

## Persönlicher Geschäfts-Briefbogen im Format DIN A4

Personalized letterheads are not to be used in legally binding transactions. The legal situation must be taken into account in each instance.

The entirely steel engraved variation of the personalized letterhead is reserved for the members of the Board of Management.

The inclusion of an e-mail address is optional.

### Technical Details

Format:  
DIN A4 (8.27 inch x 11.7 inch)  
Paper specification:  
white, 90 g/m<sup>2</sup>  
US: Neenah Classic Crest 24#  
Writing, Recycled Bright White  
Printing Colors:  
Corporate Blue, corresponds to  
Pantone 280 and Black

### Typographical Details

- 1 Corporate S light,  
11.5 pt on 12 pt lead  
(2.7 mm on 4.5 mm lead)
- 2 Corporate S light,  
8.5 pt on 9 pt lead  
(2 mm on 3.2 mm lead)
- 3 Corporate S light,  
7.5 pt on 8.5 pt lead  
(1.8 mm on 3 mm lead)

### Note

All type sizes and line spacing/leading are specified in points (pt) and millimeters (mm). All position measurements are specified in millimeters (mm).

*Mit persönlichen Geschäftspapieren können unter Umständen keine rechtsverbindlichen Geschäftsvorgänge abgewickelt werden. Die jeweilige Rechtslage ist zu beachten.*

*Die Stahlstich-Variante des persönlichen Geschäftsbriefbogens ist den Vorstandsmitgliedern vorbehalten.*

*Die Abbildung der e-Mail-Adresse ist fakultativ.*

### Technische Angaben


Format:  
DIN A4 (210 mm x 297 mm)  
Papierqualität:  
Bankpost 90 g/m<sup>2</sup>  
Druckfarben:  
Corporate Blue (Pantone 280)  
und Schwarz

### Typografische Angaben

- 1 Corporate S light,  
VH 2,7 mm (11,5 pt),  
ZAB 4,5 mm (12 pt)
- 2 Corporate S light,  
VH 2 mm (8,5 pt),  
ZAB 3,2 mm (9 pt)
- 3 Corporate S light,  
VH 1,8 mm (7,5 pt),  
ZAB 3 mm (8,5 pt)

### Hinweise

*Alle Schriftgrößen sind in Millimeter (mm) und Punkt (pt), alle Vermaßungen in Millimeter (mm) angegeben.*



- 1 Dr. Hans Mustermann
- 2 Leiter Kommunikation

Dr. Hans Mustermann  
4,5 mm/12 pt. Geschäftsbereich  
3,2 mm/9 pt. Leiter Kommunikation

Dr. Hans Mustermann  
4,5 mm/12 pt. Geschäftsbereich kann auch  
3,2 mm/9 pt. zweizeilig sein  
4,5 mm/12 pt. Leiter Entwicklung kann auch  
3,2 mm/9 pt. zweizeilig sein

Dr. Hans Mustermann  
4,5 mm/12 pt. Geschäftsbereich kann auch  
3,2 mm/9 pt. zweizeilig sein  
4,5 mm/12 pt. Leiter Entwicklung

Dr. Hans Mustermann  
4,5 mm/12 pt. Geschäftsbereich  
4,5 mm/12 pt. Leiter Entwicklung kann auch  
3,2 mm/9 pt. zweizeilig sein

- 3 DaimlerChrysler AG  
70546 Stuttgart  
8.5 pt/3 mm Telefon +49-(0)711 17-1 23 45  
Telefax +49-(0)711 17-1 23 46  
hans.mustermann@daimlerchrysler.com



# DIN A4 Personalized Letterhead for Companies within the DaimlerChrysler Group

## *Persönlicher Geschäfts-Briefbogen in namenstragenden Gesellschaften im Format DIN A4*

Personalized letterheads are not to be used in legally binding transactions. The legal situation must be taken into account in each instance.

The entirely steel engraved variation of the personalized letterhead is reserved for the members of the Senior Management.

The inclusion of an e-mail address is optional.

### Technical Details

Format:  
DIN A4 (8.27 inch x 11.7 inch)  
Paper specification:  
white, 90 g/m<sup>2</sup>  
US: Neenah Classic Crest 24#  
Writing, Recycled Bright White  
Printing Colors:  
Corporate Blue, corresponds to  
Pantone 280 and Black

### Typographical Details

- 1 Corporate S regular,  
11.5 pt on 12 pt / 17 pt lead  
(2.7 mm on 4.5 mm / 6 mm lead)
- 2 Corporate S light,  
11.5 pt on 12 pt lead  
(2.7 mm on 4.5 mm lead)
- 3 Corporate S light,  
8.5 pt on 9 pt lead  
(2 mm on 3.2 mm lead)
- 4 Corporate S light,  
7.5 pt on 8.5 pt lead  
(1.8 mm on 3 mm lead)

### Note

All type sizes and line spacing / leading are specified in points (pt) and millimeters (mm). All position measurements are specified in millimeters (mm).

*Mit persönlichen Geschäftspapieren können unter Umständen keine rechtsverbindlichen Geschäftsvorgänge abgewickelt werden. Die jeweilige Rechtslage ist zu beachten.*

*Die Stahlstich-Variante des persönlichen Geschäftsbriefbogens ist der Geschäftsführung vorbehalten.*

*Die Abbildung der e-Mail-Adresse ist fakultativ.*

### Technische Angaben

Format:  
DIN A4 (210 mm x 297 mm)  
Papierqualität:  
Bankpost 90 g/m<sup>2</sup>  
Druckfarben:  
Corporate Blue (Pantone 280)  
und Schwarz

### Typografische Angaben

- 1 Corporate S regular,  
VH 2,7 mm (11,5 pt),  
ZAB 4,5 mm / 6 mm (12 pt / 17 pt)
- 2 Corporate S light,  
VH 2,7 mm (11,5 pt),  
ZAB 4,5 mm (12 pt)
- 3 Corporate S light,  
VH 2,0 mm (8,5 pt),  
ZAB 3,2 mm (9 pt)
- 4 Corporate S light,  
VH 1,8 mm (7,5 pt),  
ZAB 3 mm (8,5 pt)

### Hinweise

*Alle Schriftgrößen sind in Millimeter (mm) und Punkt (pt), alle Vermaßungen in Millimeter (mm) angegeben.*



# DAIMLERCHRYSLER

55  
centered / zentriert

151

- 1 12 pt / 4,5 mm DaimlerChrysler  
Pentagonia S.A.
- 2 17 pt / 6 mm Heinrich E. Braun
- 3 12 pt / 4,5 mm Senior Vice President  
9 pt / 3,2 mm Data Processing Manager

20

43

47,5

DIN A4 Personalized Letterhead for Companies within the DaimlerChrysler Group / Persönlicher Geschäfts-Briefbogen in namenstragenden Gesellschaften im Format DIN A4

151

- 4 8.5 pt / 3 mm DaimlerChrysler Pentagonia S.A.  
14 East Street  
Licara, Pentagonia  
Phone 29 19 27, 23 41 16  
Fax 73 15 06  
he.brown@daimlerchrysler.com

24

A Company of the DaimlerChrysler Group

8

8

# DIN A4 Board of Management Letterhead

## Vorstands-Briefbogen im Format DIN A4

Letterheads of the Board of Management are always monolingual (German or English).

*Vorstands-Briefbogen sind immer einsprachig (deutsch oder englisch).*

### Technical Details

Format:  
DIN A4 (8.27 inch x 11.7 inch)  
Paper specification:  
white, 110 g/m<sup>2</sup>  
US: Neenah Avon 70#  
Text, Brilliant White  
Printing Colors:  
Corporate Blue, corresponds to  
Pantone 280 and Black, steel  
engraved

### Technische Angaben

Format:  
DIN A4 (210 mm x 297 mm)  
Papierqualität:  
Bankpost 110 g/m<sup>2</sup>  
Druckfarben:  
Corporate Blue (Pantone 280)  
und Schwarz, Stahlstich

### Typographical Details

- 1 Corporate S regular,  
11.5 pt (2.7 mm)
- 2 Corporate S light,  
7.5 pt on 8.5 pt / 12 pt lead  
(1.8 mm on 3 mm / 4.5 mm lead)


- 1 Corporate S regular,  
VH 2,7 mm (11,5 pt)
- 2 Corporate S light,  
VH 1,8 mm (7,5 pt),  
ZAB 3 mm / 4,5 mm (8,5 pt / 12 pt)

### Note

All type sizes and line spacing / leading are specified in points (pt) and millimeters (mm). All position measurements are specified in millimeters (mm).  
The corporate logotype and "Board of Management" will be steel engraved.

### Hinweise

*Alle Schriftgrößen sind in Millimeter (mm) und Punkt (pt), alle Vermaßungen in Millimeter (mm) angegeben.  
Das Unternehmenszeichen und "Vorstand" wird im Stahlstich hergestellt.*



# DAIMLERCHRYSLER

55

centered/zentriert

20

151

## 1 Der Vorstand

43

DIN A4 Board of Management Letterhead/Vorstands-Briefbogen im Format DIN A4

24

151

2


DaimlerChrysler, Stuttgart (D) und/and Auburn Hills (USA)  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrates/Chairman of the Supervisory Board: Hilmar Kopper  
Vorstand/Board of Management: Jürgen E. Schrempp, Vorsitzender/Chairman:  
Wolfgang Bernhard, Manfred Bischoff, Eckhard Cordes, Günther Fleig, Manfred Gentz, Rüdiger Grube,  
Jürgen Hubbert, Klaus Mangold, Thomas W. Sidlik, Gary C. Valade, Dieter Zetsche  
Stellvertretendes Vorstandsmitglied/Deputy Member of the Board: Thomas Weber

DaimlerChrysler AG  
70546 Stuttgart  
Telefon +49-(0)7 11-17-0  
Telefax +49-(0)7 11-17-2 22 44  
dialog@daimlerchrysler.com  
www.daimlerchrysler.com

8

# US Standard Letterhead for Companies within the DaimlerChrysler Group

## Briefbogen für Konzerngesellschaften im Format US Letter



Companies with DaimlerChrysler in their name display the statement “A Company of the DaimlerChrysler Group” in the footer of the letterhead. Companies without DaimlerChrysler in their name may replace “A Company of the DaimlerChrysler Group” with the shortened statement “A DaimlerChrysler Company” to their corporate logotype or company name.

The letterhead must also include commercial and legal information in accordance with individual country requirements.

### Technical Details

Format:  
US letter 8 1/2 inch x 11 inch  
Paper specification:  
white, 80 g/m<sup>2</sup>  
US: Neenah Classic Crest 70#  
Text, Recycled Bright White  
Printing Colors:  
Corporate Blue, corresponds to  
Pantone 280 and Black

### Typographical Details

- 1 Corporate S regular,  
11.5 pt on 12 pt lead  
(2.7 mm on 4.5 mm lead)  
Additional lines of text below the  
company name are separated  
from the company name by a  
space of 17 pt (6 mm).
- 2 Corporate S light,  
7.5 pt on 8.5 pt lead  
(1.8 mm on 3 mm lead)

### Note

All type sizes and line spacing/  
leading are specified in points (pt)  
and millimeters (mm). All position  
measurements are specified in  
millimeters (mm).

*Bei namenstragenden Konzerngesellschaften steht der Konzernhinweis “Ein Unternehmen der DaimlerChrysler AG” in/über der Fußzeile. Wird bei nichtnamenstragenden Konzerngesellschaften der Konzernhinweis dem Unternehmenszeichen oder dem Unternehmensnamen zugefügt, kann er im Englischen zu “A DaimlerChrysler Company” gekürzt werden. Je nach Landesvorschrift ist der Briefbogen um handels- und gesellschaftsrechtliche Angaben zu ergänzen.*

### Technische Angaben

Format:  
US Letter 215,9 mm x 279,4 mm  
Papierqualität:  
Bankpost 80 g/m<sup>2</sup>  
Druckfarben:  
Corporate Blue (Pantone 280)  
und Schwarz

### Typografische Angaben

- 1 Corporate S regular,  
VH 2,7 mm (11,5 pt),  
ZAB 4,5 mm (12 pt)  
Bei zwei- oder mehrzeiligen Zusätzen beträgt der Zeilenabstand zum Unternehmensnamen 6 mm.
- 2 Corporate S light,  
VH 1,8 mm (7,5 pt),  
ZAB 3 mm (8,5 pt)

### Hinweise

*Alle Schriftgrößen sind in Millimeter (mm) und Punkt (pt), alle Vermaßungen in Millimeter (mm) angegeben.*

# DAIMLERCHRYSLER

55

centered/zentriert

20

154

1 DaimlerChrysler Corporation  
Newark Assembly Plant

43

47,5

US Standard Letterhead for Companies within the DaimlerChrysler Group / Briefbogen für Konzerngesellschaften im Format US Letter

154

2 DaimlerChrysler Corporation  
1000 Chrysler Drive CIMS 000-00-00  
Auburn Hills MI USA 48326-2766  
Phone 248.123.4567  
Fax 248.123.4567  
[www.daimlerchrysler.com](http://www.daimlerchrysler.com)

8.5 pt/3 mm

27

8

A Company of the DaimlerChrysler Group

# US Standard Personalized Letterhead for Companies within the DaimlerChrysler Group

## *Persönlicher Geschäfts-Briefbogen in namenstragenden Gesellschaften im Format US Letter*



Personalized letterheads are not to be used in legally binding transactions. The legal situation must be taken into account in each instance.

The entirely steel engraved variation of the personalized letterhead is reserved for the members of the Senior Management.

The inclusion of an e-mail address is optional.

### Technical Details

Format:  
US letter 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> inch x 11 inch  
Paper specification:  
white, 90 g/m<sup>2</sup>  
US: Neenah Classic Crest 24#  
Writing, Recycled Bright White  
Printing Colors:  
Corporate Blue, corresponds to  
Pantone 280 and Black

### Typographical Details

- 1 Corporate S regular,  
11.5 pt on 12 pt/17 pt lead  
(2.7 mm on 4.5 mm/6 mm lead)
- 2 Corporate S light,  
11.5 pt on 12 pt lead  
(2.7 mm on 4.5 mm lead)
- 3 Corporate S light,  
8.5 pt on 9 pt lead  
(2 mm on 3.2 mm lead)
- 4 Corporate S light,  
7.5 pt on 8.5 pt lead  
(1.8 mm on 3 mm lead)

### Note

All type sizes and line spacing/leading are specified in points (pt) and millimeters (mm). All position measurements are specified in millimeters (mm).

*Mit persönlichen Geschäftspapieren können unter Umständen keine rechtsverbindlichen Geschäftsvorgänge abgewickelt werden. Die jeweilige Rechtslage ist zu beachten.*

*Die Stahlstich-Variante des persönlichen Geschäfts-Briefbogens ist der Geschäftsführung vorbehalten. Die Abbildung der e-Mail-Adresse ist fakultativ.*

### Technische Angaben

Format:  
US Letter 215,9 x 279,4 mm  
Papierqualität:  
Bankpost 90 g/m<sup>2</sup>  
Druckfarben:  
Corporate Blue (Pantone 280)  
und Schwarz

### Typografische Angaben

- 1 Corporate S regular,  
VH 2,7 mm (11,5 pt),  
ZAB 4,5 mm/6 mm (12 pt/17 pt)
- 2 Corporate S light,  
VH 2,7 mm (11,5 pt),  
ZAB 4,5 mm (12 pt)
- 3 Corporate S light,  
VH 2 mm (8,5 pt),  
ZAB 3,2 mm (9 pt)
- 4 Corporate S light,  
VH 1,8 mm (7,5 pt),  
ZAB 3 mm (8,5 pt)

### Hinweise

*Alle Schriftgrößen sind in Millimeter (mm) und Punkt (pt), alle Vermaßungen in Millimeter (mm) angegeben.*

# DAIMLERCHRYSLER

55

centered/zentriert

20

154

- 1 12 pt/4,5 mm DaimlerChrysler  
Motors Corporation
- 2 17 pt/6 mm Frank T. Miller
- 3 12 pt/4,5 mm Senior Vice President  
9 pt/3,2 mm Head of Controlling

43

47,5

US Standard Personalized Letterheads for Companies within the DaimlerChrysler Group/Personlicher Geschäfts-Briefbogen in namenstragenden Gesellschaften im Format US Letter

154

- 4 8.5 pt/3 mm DaimlerChrysler Motors Corporation  
1000 Chrysler Drive CIMS 000-00-00  
Auburn Hills MI USA 48326-2766  
Phone 248.123.4567  
Fax 248.123.4567  
ftm1@daimlerchrysler.com

27

8

A Company of the DaimlerChrysler Group



## Fax Sheet and Interoffice Memorandum

### Telefax und Interoffice Memorandum

DAIMLERCHRYSLER	
	<b>Telefax/Fax</b>
As/To	Datum/Date
	Seitenzahl/No. of pages
Von/From	Bereich/Dept.
	Telefax/Fax
	Telefon/Phone
<small>Dieses Fax kann Vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung der in diesem Fax enthaltenen Informationen befugt. Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlichen Empfang.            This fax may contain Confidential Information. If you are not the addressee you are not authorized to make use of the information contained in this fax. Please inform us immediately that you have received it by mistake.</small>	

#### Note

Both the Fax Sheet and the Interoffice Memo are generated through the PC. They can be monolingual. Templates can be retrieved via the intranet.

If the fax sheet is used as a letter, for communication outside the company, the fax sheet should include commercial and legal information in accordance with individual country requirements.

#### Hinweise

*Beide Formulare werden direkt über PC erstellt. Vorlagen können über das Intranet abgerufen werden.*

*Wird das Fax-Formular nicht nur als Deckblatt sondern wie ein eigenständiger Geschäftsbrief eingesetzt, muß es in der Fußzeile zusätzlich die gesellschaftsrechtlich relevanten Angaben enthalten.*

# DAIMLERCHRYSLER

## Telefax/Fax

An/To

Datum/Date

Seitenzahl/No. of pages

Von/From

Bereich/Dept.


Telefax/Fax

Telefon/Phone

9 Fax Sheet and Interoffice Memorandum/Telefax und Interoffice Memorandum

# Business Cards

## Visitenkarten



Business cards are always monolingual. In specific cases, the text may be written in non-Latin scripts such as Japanese or Arabic on the reverse side of the business card. Bilingual variants, e.g. with the front in German and the reverse in English are not permitted. If the company name must always appear in one line (e.g. DaimlerChrysler Corporation) the flush left alignment of the text block comprised of the name, address, phone, etc. may be moved 2 mm to the left to accommodate a one line company name. The address displayed at the right of the card may contain a maximum of 8 lines. There must be a space of 5 mm between the last line and the bottom of the card. The distance between the individual's title/function and e-mail address must be a minimum of one line.

*Visitenkarten sind immer einsprachig. In Sonderfällen können Texte in bildhaften Schriftzeichen (z. B. japanisch, arabisch) auf der Rückseite stehen.*

*Muss der komplette Unternehmensname in einer Zeile geschrieben werden, z. B. DaimlerChrysler Corporation, kann der ganze Block 2 mm nach links verschoben werden. Der rechte Adressblock darf maximal 8 Zeilen umfassen. Die letzte Zeile muss immer 5 mm vom unteren Rand entfernt sein. Für die Bereichs- und Funktionsbezeichnung sind maximal 2 Zeilen vorgesehen. Der Abstand zur eventuell darunter stehenden Straßenschrift bzw. e-Mail-Adresse muss mindestens eine Leerzeile betragen.*

### Technical Details

Format:  
3.346 inch x 2.126 inch  
Paper specification:  
smooth, white cardboard,  
275 g/m<sup>2</sup>  
US: Hammermill Via Cover 100#,  
Pure White Smooth  
Printing Colors:  
Corporate Blue, corresponds to  
Pantone 280 and Black  
Board of Management business  
cards are entirely steel engraved,  
Corporate Blue, corresponds to  
Pantone 280 and Black

### Typographic Details

- 1 Name:  
Corporate S regular,  
11 pt on 8.5 pt/12 pt lead  
(2.6 mm on 3 mm/4.5 mm lead)  
Title and Department Name:  
7.5 pt on 8.5 pt lead  
(1.8 mm on 3 mm lead)
- 2 Group companies with  
“DaimlerChrysler” in their name:  
Corporate S demi,  
7.5 pt on 8.5 pt lead  
(1.8 mm on 3 mm lead)  
If the company name meets  
the single line criteria the right  
column is moved 2 mm to the left.  
(All type is set flush left.)
- 3 Other Content:  
Corporate S light,  
7.5 pt on 8.5 pt lead  
(1.8 mm on 3 mm lead)

### Note

All type sizes and line spacing/  
leading are specified in points (pt)  
and millimeters (mm). All position  
measurements are specified in  
millimeters (mm).

### Technische Angaben

Format:  
85 mm x 54 mm  
Papierqualität:  
weißer, glatter Karton, 275 g/m<sup>2</sup>  
Druckfarben:  
Corporate Blue (Pantone 280)  
(Stahlstich für Vorstandskarten)  
und Schwarz

### Typografische Angaben

- 1 Name:  
Corporate S regular,  
VH 2,6 mm (11 pt),  
ZAB 3 mm/4,5 mm (8,5 pt/12 pt)
- 2 Unternehmensname bei namens-  
tragenden Konzerngesellschaften:  
Corporate S demi,  
VH 1,8 mm (7,5 pt),  
ZAB 3 mm (8,5 pt)  
Muss der komplette Unternehmens-  
name in einer Zeile geschrieben  
werden, kann der rechte Block  
2 mm nach links verschoben  
werden.
- 3 Alle anderen Angaben:  
Corporate S light,  
VH 1,8 mm (7,5 pt),  
ZAB 3 mm (8,5 pt)

### Hinweise

*Alle Schriftgrößen sind in Milli-  
meter (mm) und Punkt (pt), alle  
Vermaßen in Millimeter (mm)  
angegeben.*

DAIMLERCHRYSLER

11

40

centered/zentriert

5

**1** Hans Muster

8.5 pt/3 mm Diplom-Ökonom

12 pt/4,5 mm Konzernplanung und -controlling..... DaimlerChrysler AG

**3** Leiter DV-Koordination

8.5 pt/3 mm HPC 0123  
70546 Stuttgart

Telefon +49-(0)711-17-1 23 45

Telefax +49-(0)711-17-1 23 46

5 hans.muster@daimlerchrysler.com.....

51

**3**

weitere Adresse (bei Bedarf):

Beispielstraße 25

D-12345 Musterstadt

Telefon +49-(0) 98 76 54 32 10

5

DAIMLERCHRYSLER

Brigitte Beispiel

Large Area Electronics  
Director

DaimlerChrysler AG  
HPC 0123

70546 Stuttgart

Phone +49-(0)711-17-123 45

Fax +49-(0)711-17-123 46

Street address:

Epplestraße 225, Stuttgart-Möhringen

mobile +49-(0)171-17-123 45

brigitte.beispiel@daimlerchrysler.com

further address (if needed):

Beispielstraße 25

12345 Musterstadt

Phone +49-(0)711-23 45 67

DAIMLERCHRYSLER

Prof. Dr. Hans-Joachim  
Mustermann

Konzernplanung und -controlling  
Leiter DV-Koordination

DaimlerChrysler AG  
HPC 0123

70546 Stuttgart

Telefon +49-(0)711-17-1 23 45

Telefax +49-(0)711-17-1 23 46

DAIMLERCHRYSLER

Frank T. Miller

Marketing  
Senior Vice President

**2**

**DaimlerChrysler  
Motors Corporation**

CIMS 000-00-00

1000 Chrysler Drive

Auburn Hills MI USA

48326-2766

Phone 248.123.45 67

Fax 248.123.45 68

ftm1@daimlerchrysler.com

DAIMLERCHRYSLER

Robert L. Brown

Controlling  
Senior Vice President

**DaimlerChrysler Corporation**

CIMS 000-00-00

1000 Chrysler Drive

Auburn Hills MI USA

48326-2757


Phone 248.512.12 34

Fax 248.512.23 45

rlb@daimlerchrysler.com

# Compliment Card

## Empfehlungskarte



### Personal and business compliment card

#### Technical Details

Format:  
DIN A6 (5<sup>13</sup>/<sub>16</sub> inch x 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub> inch)  
Paper specification: smooth,  
white cardboard, 275 g/m<sup>2</sup>  
US: Hammermill Via Cover 100#,  
Pure White, Smooth  
Printing Colors:  
Corporate Blue, corresponds to  
Pantone 280 and Black  
Rule line:  
0.5 pt (0.15 mm)

#### Typographic Details

- 1 Corporate S light,  
10 pt on 11.5 pt lead  
(2.3 mm on 4 mm lead)
- 2 Corporate S light,  
7 pt on 8 pt lead  
(1.6 mm on 2.8 mm lead)  
Sender identification, address,  
phone, etc. are located at the  
bottom, centered, in one or two  
lines.

#### Note

All type sizes and line spacing/  
leading are specified in points (pt)  
and millimeters (mm). All position  
measurements are specified in  
millimeters (mm).

### Allgemeine und persönliche Empfehlungskarte

#### Technische Angaben



Format:  
DIN A6 (148 mm x 105 mm)  
Papierqualität:  
glatter Karton, weiß,  
275 g/m<sup>2</sup>  
Druckfarben:  
Corporate Blue (Pantone 280)  
und Schwarz  
Linienstärke:  
0,15 mm (0,5 pt)

#### Typografische Angaben

- 1 Corporate S light,  
VH 2,3 mm (10 pt),  
ZAB 4 mm (11,5 pt)
- 2 Corporate S light,  
VH 1,6 mm (7 pt),  
ZAB 2,8 mm (8 pt)  
Die Absenderangaben stehen  
ein- oder zweizeilig auf Mittelachse  
unten.

#### Hinweise


Alle Schriftgrößen sind in Milli-  
meter (mm) und Punkt (pt), alle  
Vermaßen in Millimeter (mm)  
angegeben.



Compliment Card / Empfehlungskarte

# Envelopes

## Briefhüllen



### Technical Details

#### General specifications:

All envelopes are made of light weight recycled paper. The corporate logotype is printed on white envelopes in Corporate Blue, corresponds to Pantone 280, sender information, i.e. company name and address are printed in black and set centered below the corporate logotype.

Board of Management stationery envelopes are entirely steel engraved, Corporate Blue, corresponds to Pantone 280 and Black. Personalized envelopes do not display the corporate logotype. The envelope front is blank and the sender name/address is printed in black on the back, centered on the envelope closure.

#### US:

General business envelopes are made of 24# White Wove paper. Board of Management stationery envelope paper is Neenah Classic Crest 24# Recycled Bright White.

### Typographic Details

- 1 Corporate S light, 10 pt on 11.5 pt lead (2.3 mm on 4 mm lead)  
For Group companies with “DaimlerChrysler” in their name, the company name is set in Corporate S demi.
- 2 Corporate S light, 10 pt (2.3 mm)
- 3 Corporate S regular/light, 8.5 pt on 9 pt lead (2 mm on 3.2 mm lead)

### Note

All type sizes and line spacing/leading are specified in points (pt) and millimeters (mm). All position measurements are specified in millimeters (mm).

### Technische Angaben

*Die allgemeinen Briefhüllen sind aus hellem Recycling-Papier. Das Unternehmenszeichen wird auf weißen Umschlägen in Corporate Blue (Pantone 280) gedruckt. Absenderangaben, falls erforderlich, in Schwarz.*

*Vorstandsbriefhüllen werden im Stahlstich hergestellt.*

*Die persönlichen Briefhüllen werden auf der Rückseite mit den Absenderangaben bedruckt. Die Vorderseite wird nicht bedruckt.*


### Typografische Angaben

- 1 Corporate S light, VH 2,3 mm (10 pt), ZAB 4 mm (11,5 pt)  
*Bei Konzerngesellschaften wird der Unternehmensname aus der Corporate S demi gesetzt. Adressangaben werden immer zentriert unter dem Unternehmenszeichen angeordnet.*
- 2 Corporate S light, VH 2,3 mm (10 pt)
- 3 Corporate S regular/light, VH 2 mm (8,5 pt), ZAB 3,2 mm (9 pt)


### Hinweise

*Alle Schriftgrößen sind in Millimeter (mm) und Punkt (pt), alle Vermaßungen in Millimeter (mm) angegeben.*


DIN C4 envelope (324 mm x 229 mm) and corresponding US format (9 inch x 12 inch, 10 inch x 13 inch)  
DIN-C4-Briefhülle (324 mm x 229 mm) und entsprechendes US-Format (9 inch x 12 inch, 10 inch x 13 inch)



Personalized envelope / Persönliche Briefhülle



DIN C6/C5 envelope / DIN-C6/C5-Briefhülle




DIN-long envelope (220 mm x 110 mm) and corresponding US format (9,5 inch x 4,125 inch)  
DIN-lang-Briefhülle (220 mm x 110 mm) und entsprechendes US-Format (9,5 inch x 4,125 inch)





# Mailing Label

## Adressaufkleber



### Technical Details

Format:  
DIN A6 (5<sup>13</sup>/<sub>16</sub> inch x 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub> inch)  
Printing colors:  
Corporate Blue, corresponds to  
Pantone 280 and Black

### Typographical Details

- 1 Corporate S light,  
8.5 pt on 9 pt lead  
(2 mm on 3.2 mm lead)  
For Group companies with  
“DaimlerChrysler” in their  
name, the company name is set  
in Corporate S demi.
- 2 US Standard Mailing Label:  
Format: 5 inch x 3 inch  
(127 mm x 76 mm)  
For Group companies with  
“DaimlerChrysler” in their name,  
the company name is set  
in Corporate S demi,  
7 pt on 8 pt lead  
(1.6 mm on 2.8 mm lead)  
Address information:  
Corporate S light,  
7 pt on 8 pt lead  
(1.6 mm on 2.8 mm lead)  
The company name and address  
are set centered, line for line and  
centered below the corporate  
logotype.
- 3 Corporate S demi,  
7 pt on 8 pt lead  
(1.6 mm on 2.8 mm lead)

### Note

All type sizes and line spacing/  
leading are specified in points (pt)  
and millimeters (mm). All position  
measurements are specified in  
millimeters (mm).

### Technische Angaben

Format:  
DIN A6 (148 mm x 105 mm)  
Druckfarben:  
Corporate Blue (Pantone 280)  
und Schwarz

### Typografische Angaben

- 1 Corporate S light,  
VH 2 mm (8,5 pt),  
ZAB 3,2 mm (9 pt)  
Bei Konzerngesellschaften wird  
der Unternehmensname aus der  
Corporate S demi gesetzt.

### Hinweise

Alle Schriftgrößen sind in Milli-  
meter (mm) und Punkt (pt), alle  
Vermaßungen in Millimeter (mm)  
angegeben.

DIN A6 148 mm x 105 mm (5<sup>13</sup>/<sub>16</sub> inch x 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub> inch)

45

DAIMLERCHRYSLER

15

21

1 DaimlerChrysler AG  
70546 Stuttgart 9 pt/3,2 mm

centered/zentriert

DIN A6 (148 x 105 mm) and corresponding formats

45

DAIMLERCHRYSLER

15

21

1 DaimlerChrysler Pentagonia S.A.  
14 East Street 9 pt/3,2 mm  
Licara, Pentagonia 9 pt/3,2 mm

centered/zentriert

address  
address  
address

address

Mailing Label / Adressaufkleber

US Standard Mailing Label 5 inch x 3 inch (127 mm x 76 mm)

40

DAIMLERCHRYSLER

11

16

DaimlerChrysler Corporation  
CIMS 000-00-00 8 pt/2,8 mm  
1000 Chrysler Drive 8 pt/2,8 mm  
Auburn Hills MI USA 48326-2766

First Class Mail 3

9

7

2

centered/zentriert

address  
address  
address

address